



## MONITOREO HISTÓRICO DEL CAUDAL RÍO LAS CEIBAS


**Fecha**: 26 de Mayo de 2015

Nivel rio Las Ceibas en el Guayabo: 42.38 cm Hora: 07:50:33

Caudal después de la toma en El Guayabo: 3.54 m3/sg


Red integral de monitoreo Hidrometeorológica de alertas y alarmas

automatizadas en la cuenca del rio Las Ceibas RIMAC.




Fuente: IDEAM (1998 - 2011) y RIMAC (2012 - 2014)

El caudal historico promedio mas bajo del rio Las Ceibas fue en el año 2001 de 2.45 m/sg



Fuente RIMAC







La estacion de aforos de la RIMAC, en la estacion El Guayabo se encuentra despues de la bocatoma donde se han captado 0.8 m3/sg.

El cuadal del rio se encuentra dentro de los niveles normales de le epoca de verano sin alcanzar los minimos historicos de 2.41 m3/sg (año 2001).

Por lo anterior no evidencia riesgo de desabastecimiento en el acueducto de la ciudad de Neiva.

CAUDAL PROMEDIO DIARIO EL GUAYBO							
Día	2015				2013	2014	2015
	Marzo	Abril	Mayo		Mayo	Mayo	Mayo
1	-	3,86	3,86		3,19	3,66	3,86
2	-	3,74	3,74		3,31	3,54	3,74
3	3,54	3,73	3,73		3,22	3,47	3,73
4	3,54	3,57	3,30		3,34	3,41	3,30
5	3,47	3,64	3,32		3,65	3,4	3,32
6	3,51	3,53	3,40		3,47	3,39	3,40
7	3,51	3,47	3,47		4,19	3,42	3,47
8	3,44	3,47	3,45		3,57	3,55	3,45
9	3,53	3,42	3,39		3,37	3,74	3,39
10	3,45	3,37	3,40		3,29	4,16	3,40
11	3,43	3,38	3,33		3,60	6,33	3,33
12	3,44	3,63	3,28		3,36	4,42	3,28
13	3,86	3,47	3,35		3,27	4,14	3,35
14	3,64	3,40	3,87		ı	3,94	3,87
15	3,80	3,39	3,88		-	3,92	3,88
16	3,96	3,42	3,25		ı	3,89	3,25
17	4,28	3,48	3,30		ı	3,85	3,30
18	4,04	3,58	3,68		-	3,93	3,68
19	3,97	3,52	3,79		ı	4,22	3,79
20	5,15	3,73	3,73		1	4	3,73
21	5,44	3,46	3,77		-	3,91	3,77
22	4,55	3,38	3,64		-	3,43	3,64
23	4,24	3,22	3,72		ı	4,01	3,72
24	3,89	3,19	3,85		1	3,93	3,85
25	3,77	3,25	3,70		-	3,84	3,70
26	4,01	3,34			-	3,83	
27	3,64	3,43			-	4,12	
28	3,66	3,36			1	3,88	
29	4,98	3,26			-	3,81	
30	4,47	3,30			-	3,8	
31	3,97				-	3,84	